



ENERGY SOLUTION
Heavy Traction

Via Abramo Lincoln 5 20092 Cinisello Balsamo
Tel- 02 66048018-3 E-mail: ordini@umat.it
web site www.umat.it



ASSEMBLAMENTI

Kit Di Rabbocco

Assemblamento Tappi

Kit Completo Riempimento per batteria

PRODOTTI FROTEK

Giunti

Conessioni

Viti

PRODOTTO NAZIONALE

Giunti

Indicatori Di Flusso

Tappi e Tappini

PRODOTTI BFS

Giunti

Indicatori di Flusso

Accessori

Tappi

Galleggianti

ACCESSORI

Taniche

Tubi

IMBALLAGGIO

Film Estensibile

Avvolgitrice

Reggia e Reggiatrici



03



07





08



09



13



14

KIT RABBOCCO



KIT RABBOCCO DA LT 10

Kit Tanica da Lt 10 Con Giunto Nazionale

Kit Tanica da Lt 10 Con Giunto Bfs

Kit Tanica da Lt 10 Con Giunto Frotek



KIT RABBOCCO DA LT 20

Kit Tanica da Lt 20 Con Giunto Nazionale

Kit Tanica da Lt 20 Con Giunto Bfs

Kit Tanica da Lt 20 Con Giunto Frotek

Tutti i ns kit possono essere assemblati con i giunti qui sotto riportati e personalizzati con logo dedicato

GIUNTI



Giunto Femmina Frotek



Giunto Femmina Bfs



Giunto Femmina Nazionale



Giunto Maschio Frotek



Giunto Maschio Bfs



Giunto Maschio Nazionale

1. PASSO..... RACCORDO TUBO

Giunto BFS – FROTEK - NAZIONALE



1 spezzone di tubo da 1mt
1 spezzone di tubo da 2mt



Indicatore di flusso
BFS



Indicatore di flusso
NAZIONALE




2. PASSO..... ASSEMBLAGGIO TANICA

Tubo Raccordato



Tanica LT 10
Tanica LT 20
Botticella LT 25



A scelta....
Etichetta personalizzata
Con Vostro LOGO

Tanica assemblata



3. PASSO.....IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

La tanica viene insacchettata e inscatolata



Le scatole vengono imballate stoccate e spedite



KIT TAPPI

Realizziamo assemblamento di tappo BFS con galleggiante delle misure da voi richieste confezionati come segue:



Confezionamento	Quantità	Note
sciolti		
Scatola	250 pz	
Conf. imballo	3000 pz	assortiti
Bancale	6000 pz	assortiti

Kit Completo Tappo A51000 BFS Serie III
Con Galleggiante.



SISTEMA RIEMPIMENTO



Sistema di riempimento completo per batteria da 24volt

NR 12 Tappi Serie III A51000 BFS		
NR 12 Galleggianti a scelta tra:		
071923 - Galleggianti d 19 h 23 071926 - Galleggianti d 19 h 26 071933 - Galleggianti d 19 h 33	072220 - Galleggianti d 22 h 20 072224 - Galleggianti d 22 h 24 072229 - Galleggianti d 22 h 29 072234 - Galleggianti d 22 h 34	072239 - Galleggianti d 22 h 39 072244 - Galleggianti d 22 h 44 072249 - Galleggianti d 22 h 49 072259 - Galleggianti d 22 h 59
MT 3 Tubo 6x9		
NR 1 Raccordo maschio FROTEK SV 6		
NR 1 Tappino di chiusura NW 6 - 08END6		


Sistema di riempimento completo per batteria da 48volt

NR 24 Tappi Serie III A51000 BFS		
NR 24 Galleggianti a scelta tra:		
071923 - Galleggianti d 19 h 23 071926 - Galleggianti d 19 h 26 071933 - Galleggianti d 19 h 33	072220 - Galleggianti d 22 h 20 072224 - Galleggianti d 22 h 24 072229 - Galleggianti d 22 h 29 072234 - Galleggianti d 22 h 34	072239 - Galleggianti d 22 h 39 072244 - Galleggianti d 22 h 44 072249 - Galleggianti d 22 h 49 072259 - Galleggianti d 22 h 59
MT 5 Tubo 6x9		
NR 1 Raccordo maschio FROTEK SV 6		
NR 2 Tappino di chiusura NW 6 - 08END6 + NR 1 Connessione a T - 08T666		

Sistema di riempimento completo per batteria da 80volt

NR 40 Tappi Serie III A51000 BFS		
NR 40 Galleggianti a scelta tra:		
071923 - Galleggianti d 19 h 23 071926 - Galleggianti d 19 h 26 071933 - Galleggianti d 19 h 33	072220 - Galleggianti d 22 h 20 072224 - Galleggianti d 22 h 24 072229 - Galleggianti d 22 h 29 072234 - Galleggianti d 22 h 34	072239 - Galleggianti d 22 h 39 072244 - Galleggianti d 22 h 44 072249 - Galleggianti d 22 h 49 072259 - Galleggianti d 22 h 59
MT 6 Tubo 6x9		
NR 1 Raccordo maschio FROTEK SV 6		
NR 2 Tappino di chiusura NW 6 - 08END6 + NR 1 Connessione a T - 08T666		

FROTEK



GIUNTO FEMMINA FROTEK

Giunto Femmina KV 6 - 40080004

Giunto Femmina KV 10 - 40080003



GIUNTO MASCHIO FROTEK

Giunto Maschio SV 6 - 40080008

Giunto Maschio SV 10 - 40080009



FLEX CONNECTORS FROTEK

Flex connectors Welded 35 x 75 - 6103510075

Flex connectors Welded 50 x 95 - 6105010095

Flex connectors Welded 50 x 110 - 6105010110

Flex connectors Welded 50 x 130 - 6105010130

Flex connectors Welded 50 x 170 - 6105010170

Flex connectors Welded 70 x 95 - 6107010095

Flex connectors Welded 70 x 110 - 6107010110

Flex connectors Welded 70 x 170 - 6107010170



NEG. WITH TESTING POINT FROTEK

Neg. With Testing Point 10 x 18 - 79090028SW

Neg With Testing Point 10 x 22 - 79090010SW

PRODOTTO NAZIONALE



GIUNTO MASCHIO NAZIONALE

Giunto Maschio Diam. 8 - 1310.28GRI04

Giunto Maschio Diam. 10 - 1310.29GRI04

Giunto Maschio Diam. 12 - 1310.30GRI04

Giunto Maschio Diam. 12 - 1302.36MIS01 IP55 (ARIA)



GIUNTO FEMMINA NAZIONALE

Giunto Femmina Diam. 8 - 1310.25GRI04

Giunto Femmina Diam. 10 - 1310.26GRI04

Giunto Femmina Diam. 12 - 1310.27GRI04

Giunto Femmina Diam. 8 - 1302.31MIS01 IP55 (ARIA)



GIUNTO FEMMINA NAZIONALE

Regolatore Di Flusso Con Rondella - IF101



TAPPI

Tappo Nero TP35 - H52/14 C T.B - 381.4NER01

Tappo Giallo TPS D35 - H52 F.T - 312.30GIA04



TAPPINI DI CHIUSURA

Tappino di chiusura circuito - 1313NER001

BFS



GIUNTO FEMMINA BFS

Giunto Femmina NW 6 - 09KUM6B

Giunto Femmina NW 10 - 09KUM1B



GIUNTO MASCHIO BFS

Giunto Maschio NW 6 - 09KUV6B

Giunto Maschio NW 10 - 09KUV1B



INDICATORE DI FLUSSO BFS

Indicatore Di Flusso NW 10 - 09FLI1B



FASCETTE PER GIUNTO BFS

Fascetta Per Giunto NW 10 - 08KLE1B



FASCETTE PER GIUNTO BFS

Fascetta Per Giunto NW 6 - 08KLE6B



Endstopfen NW6
08END6



Klemmring NW10
08KLE1



Klemmring NW6
08KLE6



Reduzierstück 10/6
08RED6



Winkel 10/10
08WI11



Winkel 10/6
08WI16



Winkel 6/0
08WI60



Winkel 6/6
08WI66



T-Stück 10/10/10
08T111



T-Stück 10/6/10
08T161



T-Stück 6/10/6
08T616



T-Stück 6/6/6
08T666



Kreuzstück 10/10/10/10
08KR11



Kreuzstück 6/10/6/10
08KR61



Kreuzstück 6/6/6/6
08KR66



TAPPI BFS TIPO - A

TAPPO A 5100 SERIE III



TAPPI BFS TIPO - B

TAPPO B 5100 SERIE III




TAPPI BFS TIPO - C - D - E - F

TAPPO C 5100 SERIE III M27

TAPPO D 5100 SERIE III M30

TAPPO E 5100 SERIE III C35

TAPPO F 5100 SERIE III M36



TAPPI BFS TIPO - I

TAPPO I 5100 SERIE III



TAPPI GAS TIPO - A - B - C - D - E - F

TAPPO GAS A 51220 SERIE III

TAPPO GAS B 51220 SERIE III

TAPPO GAS C 51220 SERIE III M27

TAPPO GAS D 51220 SERIE III M30

TAPPO GAS E 51220 SERIE III C35

TAPPO GAS F 51220 SERIE III M36

GALLEGGIANTI BFS

Galleggianti d 19 h 23 - 071923

Galleggianti d 19 h 26 - 071926

Galleggianti d 19 h 33 - 071933

Galleggianti d 19 h 42 - 071942

Galleggianti d 22 h 14 - 072214

Galleggianti d 22 h 20 - 072220

Galleggianti d 22 h 24 - 072224

Galleggianti d 22 h 29 - 072229

Galleggianti d 22 h 34 - 072234

Galleggianti d 22 h 39 - 072239

Galleggianti d 22 h 44 - 072244

Galleggianti d 22 h 49 - 072249

Galleggianti d 22 h 59 - 072259

Galleggianti d 26 h 12 - 072612



ACCESSORI




TANICA CON RUBINETTO

Tanica Con Rubinetto Pehd Da Lt 10

Tanica Con Rubinetto Pehd Da Lt 20

Bottiglione Kartell Pehd Con Rubinetto Lt 25



TUBO CRISTALLO

Tubo Cristallo mm 6x9

Tubo Cristallo mm 8x12

Tubo Cristallo mm 10x12



TUBO PASSAGGIO GAS

Tubo Colorato Rosso Passaggio Gas mm 6x9



TUBO PASSAGGIO ARIA

Tubo Colorato Blu Passaggio Aria mm 6x9

IMBALLAGGIO



FILM IMBALLO

Film Estensibile Piccolo - 23 MY H100 GR3.8

Film Estensibile - 23 MY H500 KG2.8

Film Estensibile Automatico EP150

AVVOLGITRICE

Avvolgitrice ECOPLAT



REGGIA PLASTICA



REGGIATRICE ITA20 PET

Tipo Reggetta

PP/PET 13 - 16 mm

Spessore

0,5 - 1,05 mm

Tensione reggetta

2.200 N

Peso

3,8 Kg incl. batteria

Tipo chiusura

Saldatura a vibrazione

REGGIATRICE ITA23 PET

Tipo Reggetta

PP/PET 16 - 19 mm

Spessore

16 x 1,05 mm - 19 x 0,8 - 1,27 mm

Tensione reggetta

5.000 N

Peso

4,0 Kg incl. batteria

Tipo chiusura

Saldatura a vibrazione

QUALITA'	PRODOTTO	COLORE	Ø	CARICO ROTTURA	COIL PALLET	METRI ROTOLO
PET-GP	Bestrap PET15090 GP-G	verde	406	525	48	1500
PET-GP	Bestrap PET16100 GP-G	verde	406	610	48	1400
PET-GP	Bestrap PET19080 GP-G	verde	406	555	48	1200
PET-GP	Bestrap PET19090 GP-G	verde	406	610	48	1100
PET-GP	Bestrap PET19100 GP-G	verde	406	705	48	1000
PET-G	Bestrap PET19127 GP-G	verde	406	935	48	800

